


VENIEC V11
10,0bm



Výkaz výstuže na 1bm

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	7	8	0.97		6.78	2.68
2	4	12	1.10		4.40	3.91


Celková hmotnost [kg] : 6.59
Celkom 10,0bm [kg] : 65,90

Výkaz výstuže na 1bm

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	7	8	0.87		6.08	2.40
2	4	8	1.10		4.40	1.74

Celková hmotnost [kg] : 4.14
Celkom 10,0bm [kg] : 41,40

VENIEC V11
10,0bm



BETÓN STN EN 206-1-C25/30-XF1, XC1 /SK/-C1 0,4-D_{max} 16-S3
VÝSTUŽ: B 500A /R10 505/

KRYTIE 20mm

INŽINIERSKY ATELIER, s.r.o
Na vršku 2417/38 Vranov n/T.
Ing. Ján BIDLENČIK
Autorizovaný stavebný inžinier

ZODP.PROJEKTANT: Ing.Ján BIDLENČIK	CENTRUM SLUŽIEB PRE ZLEPŠENIE FYZICKEJ a POHYBOVEJ ZDATNOSTI OBYVATEĽOV	PROJEKT č.: 19/24
VYPRACOVAL: Ing.Ján BIDLENČIK		VÝKRES č.: 9
AUTOR PROJEKTU: Ing.arch. D. DVORJAK		DÁTUM : 12/2024
MIERKA: M=1:20	OBSAH: VÝKRES VÝSTUŽE, veniec V11, V12	
OBJEDNÁVATEĽ:	Športový klub Miko fit-box, Kamenica n/C.	